



ОРХОН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2020 оны 11 сарын 29-ны өдөр

Дугаар 1/59

Эрдэнэт

Түр заавар батлах тухай

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.5, Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын-29-ний өдрийн A269 дүгээр тушаалыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын хариу арга хэмжээний түр зааврыг нэгдүгээр, халдвартайжүүлэлт хийх түр зааврыг хоёрдугаар, халдвартайтэл хийсэн тэмдэглэлийн загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Коронавируст халдварт (COVID-19)-аас сэргийлэх хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх болон голомтын эцсийн халдвартайтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3. Уг тушаалын хэрэгжилтэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Эмнэлгийн тусlamж үйлчилгээний хэлтэсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шинжилгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн (Г.Энхжаргал)-д даалгасугай.

ДАРГА

Ц.МОНХЦЭЦЭГ



КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН
ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮР ЗААВАР

9047446 2020030036

Нэг. Хариу арга хэмжээний зохион байгуулалт

- 1.1. Өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагууд коронавируст халдварт (COVID-19)-ын үед хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхдээ дараах шуурхай хариу арга хэмжээний баг (цаашид баг гэх)-ийг зохион байгуулж ажиллах;
- 1.2. Байгууллагын удирдлагууд багийн гишүүдийг хамгаалах хувцас, хэрэгсэл, тархвар судлалын болон сорьцын дагалдах хуудас, сорьц цуглуулах, тээвэрлэхэд шаардлагатай болон бусад багаж хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, ажил, амралтын цагийг зохицуулах, үйл ажиллагааг бусад багтай нийцүүлж, хамтран ажиллах, мэдээ, мэдээлэл солилцох ажлыг хариуцан, багийг мэргэжил, арга зүй, удирдлагаар хангах
- 1.3. Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, тусгай эмнэлэгт 2-оос доошгүй баг;
- 1.4. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв 3-аас доошгүй баг;
- 1.5. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, тусгай эмнэлэг (лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа)-т тус бүр 2-оос доошгүй баг;
- 1.6. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага хүний нөөц, хүчин чадлаас хамаарч 2-оос доошгүй баг тус тус байгуулан байгууллагын даргын тушаалаалаар баталгаажуулсан байх
- 1.7. Багт ажиллах эрүүл мэндийн ажилтныг сонгоходоо эрүүл мэнд, хүндэтгэн үзэх шалтгаантай (гэр бүлийн гишүүдийн аль нэг нь байнгын асаргаанд байдаг, өрх толгойлсон эцэг, эх гэх мэт) эсэх талаарх нарийвчилсан судалгаанд үндэслэх;
- 1.8. Багийн гишүүдийн цээжний рентген зургийг авч хянах, лабораторийн шинжилгээнд давтан хамруулах;
- 1.9. Ажил үүргийн хуваарийг гаргаж, багийн гишүүн бүрт танилцуулж, гарын үсэг зуруулах;
- 1.10. Багийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг хангах, халдвартын сэргийлэлт, хяналт, тандалт, оношилгоо, эмчилгээний талаарх сургалтад тасралтгүй хамруулах;

Хоёр. Багийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг

- 2.1. Баг нь багийн ахлагч, тархвар судлагч, их эмч, лабораторийн эмч эсвэл лаборант, ариутгагч, жолооч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр, багийг тархвар судлагч ахлах, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хариу арга хэмжээний багийг их эмч ахлах;
- 2.2. Баг нь сэжигтэй тохиолдолд өмчийн үзлэг хийж, тархвар судалгааны хуудасны дагуу мэдээлэл цуглуулан, ойрын хавьтлыг тогтоож, хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
- 2.3. Багийн гишүүд хамгаалах хувцас, хэрэгслийг бүрэн, зөв өмсч, тайлсан эсэх, байр, орчны цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлт, хог хаягдлын устгалын явцыг хяналтын хуудсаар хянах;
- 2.4. Багийн гишүүдийн биеийн халууныг өдөрт 2 удаа үзэж, тэмдэглэлт хөтлөх;
- 2.5. Багийн гишүүд дараах үүргийг гүйцэтгэнэ.

2.5.1. Багийн ахлагч

- 2.5.1.1. Багийн гишүүдийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл, бусад шаардлагатай эд зүйлсээр хангарт хийх, үйл ажиллагааг бусад багтай нийцүүлж, хамтран ажиллах, мэдээ, мэдээлэл солилцох ажлыг хариуцан, багийг мэргэжил, арга зүй, удирдлагаар хангах;
- 2.5.1.2. Сэжигтэй тохиолдлын дуудлагыг хүлээн авмагц багийн гишүүдийг ажлын өдөр 30 минут, амралтын өдөр 1 цагийн дотор бүрдүүлж, бэлэн байдлыг ханган, хариу арга хэмжээг эхлүүлэх;
- 2.5.1.3. Шууд удирдах албан тушаалтынг нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээний талаарх мэдээллээр хангаж, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт баг ажиллуулах талаар хүсэлт тавьж, шийдвэрлүүлэх;
- 2.5.1.4. Өвчтөн, түүний ойрын хавьтлыг тусгаарласан тухай мэдээллийг ЭМГ-ын холбогдох

мэргэжилтэнд мэдээлэх;

2.5.1.5. Багийн хариу арга хэмжээний илтгэх хуудсыг бичиж, сэжигтэй, батлагдсан тохиолдол болон хавьтлын тархвар судалгааны хуудас, лабораторийн шинжилгээний дүн зэргийг бүрэн бөглөсөн эсэхийг хянаж, шууд удирдах албан тушаалтнаар дамжуулан ЭМГ-ын тархвар судлаачид хүргүүлэх;

2.5.2. Тархвар судлагч

2.5.2.1. Сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдол болон ойрын хавьтлаас тархвар судлалын асуумжаар судалгаа авч, тандалт хийн, их эмч, багийн ахлагчтай зөвлөлдөн, ажиглах, тусгаарлах эсэхийг шийдвэрлэх;

2.5.2.2. Ойрын хавьтлыг 14-21 хоногийн хугацаанд гэрт нь тусгаарлаж, харьяалах сум, өрхийн эмчийн хяналтад шилжүүлэх;

2.5.2.3. Сум, өрхийн эрүүл мэндийн ажилтанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж, өвчтөн болон ойрын хавьтлалд зөвлөгөө өгөх;

2.5.2.4. Сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдлын биеийн байдал хөнгөн, дунд бол дотуур утас, гар утас, камер, дуудлагын систем зэргийг ашиглан асуумж авна. Хэрэв өвчтний биеийн байдал хүнд эсвэл нас барсан бол гэр бүл, асран хамгаалагч, ойр дотны хүнээс асуумж авах;

2.5.2.5. Сэжигтэй, батлагдсан тохиолдол болон ойрын хавьтлын талаарх мэдээллийг ХӨСҮТ-өөс бэлтгэн хүргүүлсэн лайнлистэд шивж оруулан багийн ахлагчид цахимаар хүргүүлэх;

2.5.2.6. Сэжигтэй, батлагдсан тохиолдол болон хавьтлын тархвар судалгааны хуудас, лабораторийн шинжилгээний дүн зэргийг бүрэн бөглөж, тухайн өдөр хийсэн ажлын илтгэх хуудасны хамт багийн ахлагчид хүлээлгэн өгөх;

2.5.2.7. Батлагдсан тохиолдлыг эмчилж байгаа эмч нь өвчтнөөс 14, 21 дэх хоногт тархвар судлалын судалгааны хуудсаар давтан асуумж, судалгаа авч, хариу арга хэмжээний багийн тархвар судлагч эмчид хүлээлгэн өгөх;

2.5.3. Их эмч

2.5.3.1 Сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьтлалд үзлэг хийж, эрэмбэлэн ангилалт хийх;

2.5.3.2. Тархвар судлагч эмч, багийн ахлагчтай зөвлөлдөн тусгаарлах эсэхийг шийдвэрлэж, шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх;

2.5.3.3. Сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдлыг харьяалах эмнэлэгт урьдчилан мэдэгдэж, хүлээлгэж өгөх;

2.5.4. Лабораторийн эмч эсвэл лаборант

2.5.4.1. Сэжигтэй, магадлалтай тохиолдлоос сорьц авч, холбогдох журмын дагуу хадгалж, тээвэрлэн ХӨСҮТ эсвэл харьяалах вирус судлалын лабораториид хүргүүлнэ. Сорьц илгээх тухай мэдээллийг лабораторийн эрхлэгч, ажилтанд урьдчилан мэдэгдэх;

2.5.4.2. Тухайн өдөр хийсэн ажлын илтгэх хуудсыг багийн ахлагчид хүлээлгэн өгөх;

2.5.5. Ариутгагч

2.5.5.1. Халдвартгүйтгэл хийхэд шаардлагатай зүйлсийг бүрэн эсэхийг бүртгэж, бэлдтгэсэн байх

2.5.5.2. Тархвар судлаач эмчийн хяналтан дор хамгаалах хувцас, хэрэгслийг өмсөж, тайлах

2.5.5.3. Голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг тархвар судлагч эмчийн хяналтан дор

хийж, тэмдэглэл хөтлөх, тэмдэглэлийг тус тушаалын 3 дугаар хавсралтын дагуу бүрэн гүйцэд 2% үйлдэж багийн ахлагчаар гарын үсэг зуруулан 1%-ийг ЭМГ-ын тархвар судлаачид хүргүүлэх

2.5.5.4. Хариу арга хэмжээ авсны дараа тээврийн хэрэгсэлд халдвартгүйжүүлэлт хийх;

2.5.5.5. Тухайн өдөр хийсэн ажлын илтгэх хуудсыг бичиж багийн ахлагчид хүлээлгэн өгөх

2.5.5.6. Халдвараас сэргийлэх, халдаргүйтгэлийн бодистой ажиллахдаа аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөх

2.5.6. Жолооч

2.5.6.1. Машины бэлэн байдал, багийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

2.5.6.2. Тархвар судлагч эмчийн хяналтан дор хамгаалах хувцас, хэрэгслийг өмсөж тайлах;

Гурав. Өвчтөн өөрөө эрүүл мэндийн байгууллагад хандсан үед авах хариу арга хэмжээ

3.1. Үзлэгийн явцад коронавируст халдварт (COVID-19) гэж сэжиглэсэн тохиолдолд эмч тухайн өрөө (гэр)-нөөс гарах, орох хөдөлгөөнийг хориглоно. Өрөө (гэр)-нд байгаа бүх хүнд амны хаалт зүүлгэж, сэжигтэй тохиолдолоос 1 метрээс дотогш зайд харьцахгүй байхыг анхааруулж, удирдлагад шууд мэдээлэх;

3.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага нь мэдээг хүлээн авч, байгууллагын гарах, орох, хөдөлгөөнийг түр зогсоон. Сэжигтэй тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлж байгаа иргэнийг бүртгэх, голомтыг халдвартгүйжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах;

3.3. Сэжигтэй өвчтнийг түр тусгаарлах өрөө эсвэл тасагт тусгаарлах;

3.4. Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага шуурхай арга хэмжээний багийг дуудаж, үүрэгжүүлэх;

3.5. Баг нь сэжигтэй тохиолдлын ойрын хавьтлыг тогтоон, голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийх;

3.6. Сэжигтэй тохиолдол илэрсэн тухай мэдээг ЭМС-ын 2020 оны A269 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Коронавируст халдварт (COVID19)-ын тандалт, сэргийлэлтийн түр заавар"-т тусгасан бүртгэл, мэдээллийн дагуу мэдээлэх;

Дөрөв. Ойрын хавьтталд авах хариу арга хэмжээ

4.1. Сэжигтэй, магадлалтай, батлагдсан тохиолдолд хавьтлын судалгааг хийж, ойрын хавьтлыг тогтоох;

4.2. Ойрын хавьтлыг эмчийн хяналтан дор 14-21 хоногийн турш ажиглах;

4.3. Сэжигтэй, магадлалтай тохиолдлын онош үгүйсгэгдсэн үед ойрын хавьтлын хяналтыг зогсоох;

4.4. Ойрын хавьтлыг өрх, сум, тосгоны эмчийн хяналтад гэрийн нөхцөлд тусгаарлахдаа дараах нөхцөлийг харгалзан үзнэ:

4.4.1. Гэр бүлийн бусад гишүүдээс тусдаа 1 өрөөнд өөрийгөө тусгаарлах боломжтой байх;

4.4.2. Цөөн ам бүлтэй байх;

4.4.3. Нийтийн байр, оюутны байранд амьдардаггүй байх;

4.4.4. Гэр бүлийн гишүүд дотор ахмад настай, архаг суурь өвчтэй, нярай, бага насны хүүхэд байхгүй байх;

4.5. Ойрын хавьтталд шинж тэмдгийн тандалтыг өдөр бүр хийж, халууныг өдөрт 2 удаа үзэж, тэмдэглэл хөтлөх;

4.6. Хяналтын хугацаанд гэрээсээ гарагчий, зочин урихгүй, олон хүнтэй уулзахгүй байхыг анхааруулах;

4.7. Ойрын хавьтталд ЭМС-ын 2020 оны A269 дүгээр тушаалын 5-р хавсралтын хүснэгт 3, 4-д заасны дагуу лабораторийн шинжилгээ хийх;

4.8. Ойрын хавьтталд эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд харьяалах эрүүл мэндийн байгууллагад утсаар яаралтай мэдэгдэх;

4.9. Ойрын хавьтталд шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд шуурхай хариу арга хэмжээний багийн эмч үзлэг хийж, сэжигтэй гэж үзвэл эмнэлэгт тусгаарлах

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны
05 сарын 29..ны өдрийн 11/54 дугаар
тушаалын хоёрдугаар хавсралт

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ҮЕД ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ТҮР ЗААВАР

Коронавируст халдвэр (COVID-19)-ын үед халдвартайжүүлэлт хийх үйл ажиллагаанд энэхүү түр зааврыг мөрдөнө.

Коронавируст халдвэр (COVID-19)-ын үед **урьдчилан сэргийлэх болон голомтын** (байнгын, эцсийн) халдвартайжүүлэлтийг хийнэ.

Урьдчилан **сэргийлэх халдвартайжүүлэлтийг** эрүүл мэндийн байгууллага, шалган нэвтрүүлэх пост, нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллага, худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний газар, сургалтын, боловсролын байгууллага, цэргийн анги, хорих анги, түр саатуулах байр, асрамжийн газар зэрэг бүх албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх зааврын дагуу тогтмол хийнэ.

Эцсийн халдвартайжүүлэлтийг өвчтөн здгэрч гарсан, шилжсэн, нас барсаны дараа тухайн эмнэлгийн палат, цогцос хадгалагдаж байсан байр, өвчтөн байсан бусад орчинд аймгийн түвшинд БОЭТ болон зөвшөөрөл бүхийн мэргэжлийн байгууллага, сумын түвшинд сүм, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн томилогдсон шуурхай арга хэмжээний баг мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу хийнэ.

Нэг. Халдвартайжүүлэлт хийх нийтлэг шаардлага

1.1. Халдвартайжүүлэлтэд хэрэглэх бодис нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, чанаарын баталгаатай, хэрэглэх заавар нь баталгаажсан, хугацаа дуусаагүй, сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, хаяг шошго тодорхой байна.

1.2. Голомтын халдвартайжүүлэлтийг тухайн байгууллагын эмч, эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан, менежер, дотоод хяналтын ажилтны хяналтанд мэргэшсэн ариутгач хийнэ.

1.3. Урьдчилан сэргийлэх халдвартайжүүлэлт хийхэд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлчилгээний ажилчдад халдвартайжүүлэх бодисыг найруулах арга, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг урьдчилан өгсөн байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад урьдчилан сэргийлэх халдвартайжүүлэлтийг хийхийн өмнө эд юмын гадаргуу дээрх бохирдлыг арилгаж, цэвэрлэгээг сайтар хийнэ.

1.4. Халдвартайжүүлэлт хийхдээ бодис, хувин, хэмжээст сав, алчуур, резинэн бээлий, хогийн уут зэргийг урьдчилан бэлтгэж, амны хаалт, резинэн бээлий зэргийг өмссөн байна.

1.5. Халдвартайжүүлэлт хийхдээ энэхүү зааврын "Хүснэгт-1"-д заасан бодисуудаас аль нэгийг нь сонгож хэрэглэнэ.

1.6. Санамсаргүй тохиолдлоор халдвартайжүүлэлтийн бодис нүд, ам, хамрын салстаар орсон тохиолдолд усаар сайтар угааж, амьсгалын замаар орсон бол цэвэр агаарт гаргана. Халдвартайжүүлэлтийн бодисыг хүүхдээс хол байлгана.

Хоёр.Урьдчилан сэргийлэх халдвартайжүүлэлт

2.1. Тээврийн хэрэгсэлд хийх халдвартайжүүлэлт

2.1.1. Зорчигчийг хүлээн авахаас өмнө галт тэрэг, ачааны болон суудлын машин, автобус зэрэг нийтийн тээврийн хэрэгслийн дотор хана, шал, цонх, суудал, цонх, суудлын бариул, суудлын даруулга, суудлын тавцан зэрэг хүний гар хүрэлцдэг бүх гадаргуу, ариун цэврийн ереөг цэвэрлэж, халдвартайжүүлнэ. Шүршиж халдвартайжүүлсэн тохиолдолд нэг цагийн дараа чийгтэй цэвэрлэгээ дахин хийнэ.

2.1.2. Гар халдвартгүйжүүлэх спиртэн суурьтай бодисыг зорчигчид хэрэглэхэд хүрэлцэхүйц хэмжээгээр байрлуулж, хэрэглээнд хяналт тавина.

2.1.3. Галт тэрэгний ариун цэврийн өрөөнд гарын саван, гар арчих цаасан алчуур байрлуулан гар угаах нөхцөлийг бүрдүүлж, аялалын явцад ариун цэврийн өрөөг 2 цаг тутамд, бохирдсон тохиолдол бүрт цэвэрлэж, халдвартгүйжүүлнэ.

2.1.4. Галт тэрэгний үйлчилгээний дараа үйлчилгээний тэрэгэнцэр, тавцанг цэвэрлэж, тухай бүр гараа халдвартгүйжүүлнэ.

2.1.5. Галт тэрэг, аялалын явцад цонх, хаалгыг нээж агаар сэлгэлтийг тогтмол хийж, зорчигч буусан тохиолдолд тухайн суудал, тасалгааг цэвэрлэж, халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

2.1.6. Зорчигчид хэрэглүүлсэн цагаан хэрэглэл, зөвлөн эдлэлийг халдвартгүйжүүлсний дараа угааж, индууднэ.

2.1.7. Зорчигдоос сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед хоолны үлдэгдэл, аяга таваг, ариун цэврийн өрөөний хог хаягдал, хэрэглэсэн хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг тусгай зориулалтын уутанд цуглувалж, халдвартай хог хаягдал устгах журмын дагуу устгана.

2.1.8. Зорчигчийн гар утас, түлхүүр, хэтэвч зэрэг хувийн эд зүйлсийг устэрөгчийн хэт исэлтэй сальфеткаар арчих, ачаа тээш, гар цүнх, үүргэвчийг халдвартгүйжүүлнэ.

2.1.9. Голомтот бүс нутгаас ирж буй тээврийн хэрэгслийн гадна тал, дугуйг халдвартгүйжүүлэх уусмалаар шүршиж халдвартгүйжүүлнэ.

2.1.10. Шалган нэвтрүүлэх товчоогоор нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэлд хийх халдвартгүйжүүлэлтийг халдвартгүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага гүйцэтгэнэ.

2.1.11. Голомтот бүс нутгаас ирж буй чингэлэг, ачаа тээш, бараа бүтээгдэхүүнийг гадна талаас нь халдвартгүйжүүлэх уусмалаар шүршиж (хэт норгохгүй) халдвартгүйжүүлнэ.

2.2. Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудад хийх халдвартгүйжүүлэлт

2.2.1. Энэ хэсэгт нийтийн хоол, зах, худалдааны төв, тоглоомын газар, кинотеатр, чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах төв болон спорт заал, саун бассейн, банк, үсчин гоо сайхан зэрэг бүх төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрууд хамаарна.

2.2.2. Үйлчилгээний заал, орох, гарах хэсэгт гар халдвартгүйжүүлэх спиртэн суурьтай бодисыг хүртээмжтэй байршуулсан байна.

2.2.3. Ариун цэврийн өрөөнд гарын саван, гар арчих цаасан алчуур, гар угаах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

2.2.4. Гар хүрч амархан бохирддог хаалганы бариул, унтраагуур, цахилгаан шатны дотор орчин, товчлуур, шатны бариул, компьютерийн гар, заагуур, гар болон телефон утас, зурагтын удирдлага, ширээ, сандлын түшлэг, нийтийн заалны сандал, лангуу, тавиур, барааны сагс, тэргэнцэр, мөнгөний болон бусад ATM машины товчлуур, тамхи татах цэг зэргийг 2 цаг тутамд, бохирлогдсон тохиолдолд тухай бүр арчиж халдвартгүйжүүлнэ.

2.2.5. Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний газруудад хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, сав, баглаа боодлыг хөргөгч, хөлдөөгч, зориулалтын агуулахад тохирох хэмд хадгалан, хүнсий шууд харьцах тоног төхөөрөмжийг шингэн нэвчихгүй материалыар сайтар битүүмжилж, тоног төхөөрөмж, орчны эд зүйлсийг цэвэрлэн, халдвартгүйжүүлнэ. Халдвартгүйжүүлснээс хойш 1 цагийн дараа бодисын үлдэгдлийг цэвэр усаар угаанаа.

2.2.6. Үйлчилгээний газруудын цагаан хэрэглэл, биеийн болон гар нүүрний алчуур, хувцас, нэмрэг зэрэг зөвлөн эдлэлүүдийг үйлчлүүлэгчдэд хэрэглэсэн тухай бүр сольж халдвартгүйжүүлэн, угааж индууднэ. Усны шаахай, үсний сам, хайч, хумс арчилгааны зэрэг жижиг хэрэгслийг халдвартгүйжүүлэн, цэвэр усаар сайтар зайлна.

2.2.7. Тоглоомын төвүүдийн бүх төрлийн тоглоомыг угаагч бодистой халуун усаар сайтар угаасны дараа 2%-ийн содын уусмалаар халдвартгүйжүүлнэ.

2.2.8. Түр саатуулах байранд хэрэглэгдэж байгаа зөвлөн эдлэлийг 1 хүн хэрэглэсний дараа угааж индуудэх, дезкамераар халдвартгуйжүүлнэ.

2.2.9. Нийтийн ариун цэврийн өрөөний суултуур, угаалтуурыг 2 цаг тутамд, бохирлогдсон тухай бүрт халдвартгуйжүүлэн, агааржуулалт хийнэ.

2.2.10.Үйлчилгээний заалны салхивчийг 2 цаг тутамд, дулааны улиралд тогтмол онгойлгож, агаар сэлгэлт хийнэ.

2.2.11.Өдөр бүр үйлчилгээ дууссаны дараа шал, хаалга, орчны эд зүйлсийн гадаргууд чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, халдвартгуйжүүлэлт хийнэ. Цэвэрлэгээ, халдвартгуйжүүлэлт хийсний дараа цонх, хаалгыг нээж агаар сэлгэлт хийнэ.

2.2.12.Автомат болон механик агааржуулалтын системийн агаар шүүгчийг солин, агааржуулалтын шугам хоолойг цэвэрлэж, засвар үйлчилгээг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтмол хийнэ.

2.2.13.Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагууд өөрийн эдэлбэр газар дахь гадна орчны талбайд ил задгай хог хаягдлын хуримтлал үүсгэхгүйгээр хогийн савны тоо, хэмжээ хоорондын зайл тооцож байршуулан, хогийн сав, хогийн бункерээс хог хаягдлыг хуваарийн дагуу ачуулж, шүршиж халдвартгуйжүүлнэ.

2.3. Цэргийн анги, нэгтгэл, хорих анги, асрамж, халамжийн газарт хийх халдвартгуйжүүлэлт

2.3.1. Орох, гарах хэсэг, нийтийн үйлчилгээ, хоолны заал, ариун цэврийн өрөөнд спиртэн суурьтай гар халдвартгуйжүүлэх бодисыг хүртээмжтэй байршуулсан байна.

2.3.2. Ариун цэврийн өрөөнд гарын шингэн саван, нэг удаагийн цаасан алчуур байрлуулж, гар угаах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

2.3.3. Гар хүрч амархан бохирддог хаалганы бариул, унтраагуур, цахилгаан шатны дотор орчин, товчлуур, шатны бариул, компьютерийн гар, заагуур, гар болон телефон утас, зурагтын удирдлага, ширээ, сандлын түшлэг, нийтийн заалны сандал, лангуу, тавиур, барааны сагс, тэргэнцэр, мөнгөний болон бусад ATM машины товчлуур, тамхи татах цэг зэргийг 2 цаг тутамд, бохирлогдсон тохиолдолд тухай бүр арчиж халдвартгуйжүүлнэ.

2.3.4. Цонхны хөшиг, ширээ, суудлын бүтээлэг зэрэг зөвлөн эдлэлийг долоо хоног бүр угаалгын бодистой усаар угааж индууднэ.

2.3.5. Шалыг өдөрт 1-2 удаа, бохирлогдсон тухай бүрт угаалгын бодистой усаар цэвэрлэн халдвартгуйжүүлнэ. Өрөө тасалгаа, орцын цонхыг 2 цаг тутамд, дулааны улиралд тогтмол онгойлгож, агаар сэлгэлт хийнэ.

2.3.6. Ариун цэврийн өрөөг 2 цаг тутамд, бохирдсон тохиолдолд тухай бүр цэвэрлэж, халдвартгуйжүүлнэ. Хөтөвчийг хэрэглэсэн тухай бүр халдвартгуйжүүлж цэвэрлэнэ.

2.3.7. Хөнжил, гудас, орны бүтээлэг, дэр зэргийг долоо хоног бүр нар, салхинд 4-өөс доошгүй цаг байлгаж, дезкамерт халдвартгуйжүүлнэ.

2.3.8. Үйлчлүүлэгчдийн орны цагаан хэрэглэл, бүтээлэг, гар, нүүрийн алчуур зэрэг зөвлөн эдлэлийг бохир хэрэгсэл зөөвөрлөх саванд хийж, угаалгын газарт хүргэн, халдвартгуйжүүлж, 70 хэмзээс дээш халуун усанд угааж, индууднэ.

2.3.9. Бүх терлийн тоглоомыг угаагч бодистой халуун усаар сайтар угаасны дараа 2%-ийн содын уусмалаар халдвартгуйжүүлнэ.

2.3.10. Гадна орчны талбайд ил задгай хог хаягдлын хуримтлал үүсгэхгүйгээр хогийн савны тоо, хэмжээ, хоорондын зайл тооцож байршуулан, хогийн сав, бункерээс хог хаягдлыг ачуулж, халдвартгуйжүүлнэ.

2.3.11. Сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн үед голомтын халдвартгуйжүүлэлтийг мэр гэжпийн

байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

2.4. Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд хийх халдвартгүйжүүлэлт

2.4.1. Нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж, талбай, үерийн далан, суваг, шуудууны цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлтийг тухайн нутаг дэвсгэрийн Засаг дарга хариуцаж зохион байгуулна.

2.4.2. Орцын хаалга, хаалганы бариул, шат, шатны бариул, цахилгаан шатны дотор тал, төвлүүр, автомат цоожны товчлуур зэргийг тухайн аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, Сууц емчлэгчдийн холбоо хариуцан 2 цаг тутамд цэвэрлэж халдвартгүйжүүлнэ.

2.4.3. Орц, хонгилын цонхыг 2 цаг тутамд нээж агаар сэлгэнэ.

2.4.4. Нийтийн эзэмшлийн тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжүүд, сандал, сүүдрэвч зэргийг арчих эсвэл шүршиж халдвартгүйжүүлнэ

2.4.5. Нийтийн эзэмшлийн талбайд шүршиж халдвартгүйжүүлэлт хийхдээ хөл хөдөлгөөн багассан, ажлын бус цагаар хийнэ

2.4.6. Гадаад орчны агаарын хэм 0 хэмээс бага үед гадаад орчны халдвартгүйжүүлэлт хийхгүй

2.4.7. Гадна орчны талбайд ил задгай хог хаягдлын хаягдлын хуримтлал үүсгэхгүйгээр хогийн савны тоо, хэмжээ, хоорондын зайл тооцож байршуулан, хогийн сав, бункерээс хог хаягдлыг тогтмол хугацаанд ачуулж, халдвартгүйжүүлнэ

2.4.8. Хогийн машиныг ажил дууссаны дараа өдөр бүр угааж цэвэрлэн, шүршиж халдвартгүйжүүлнэ.

2.5 Бие засах газар, нүхэн жорлон, хогийн нэгдсэн цэгт халдвартгүйжүүлэлт хийх

2.5.1. Нийтийн бие засах газарт харьялах байгууллага өдөр тутам халдвартгүйжүүлэх уусмал ашиглан цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлтийг хийнэ.

2.5.2. Ариун цэврийн өрөөнд гарын угаах нөхцөлийг бүрдүүлж, спиртэн суурьтай гар халдвартгүйжүүлэх бодисыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр байршуулсан байна.

2.5.3. Нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг зориулалтын халдвартгүйжүүлэгч бодисоор үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу халдвартгүйжүүлнэ. Хэрвээ зориулалтын бодис байхгүй бол 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 0.5%-ийн ажпын уусмал бэлтгэж, нэг m^2 талбайд 2 литр уусмал орохоор тооцож халдвартгүйжүүлнэ. 1 л ажпын уусмал бэлтгэхдээ 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 12.5г хуурай бодисыг авч найруулна. Халдвартгүйжүүлэлт хийсний дараа нүхэн жорлон, бохирын усны цооногийн тагийг 1-2 цаг хаалттай байлгана.

2.5.4. Нийтийн бие засах газарт харьялах байгууллага өдөр тутам халдвартгүйжүүлэх уусмал ашиглан цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлтийг хийнэ.

2.5.5. Ариун цэврийн өрөөнд гарын угаах нөхцөлийг бүрдүүлж, спиртэн суурьтай гар халдвартгүйжүүлэх бодисыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр байршуулсан байна.

2.5.6. Нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг зориулалтын халдвартгүйжүүлэгч бодисоор үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу халдвартгүйжүүлнэ. Хэрвээ зориулалтын бодис байхгүй бол 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 0.5%-ийн ажпын уусмал бэлтгэж, нэг m^2 талбайд 2 литр уусмал орохоор тооцож халдвартгүйжүүлнэ. 1 л ажпын уусмал бэлтгэхдээ 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 12.5г хуурай бодисыг авч найруулна. Халдвартгүйжүүлэлт хийсний дараа нүхэн жорлон, бохирын усны цооногийн тагийг 1-2 цаг хаалттай байлгана.

Нүхэн жорлон, бохирын усны цооногт дулааны улиралд сард нэг удаа, хүйтний улиралд турван сард нэг удаа халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

2.5.7. Нийтийн бие засах газарт харьялах байгууллага өдөр тутам халдвартгүйжүүлэх уусмал ашиглан цэвэрлэгээ, халдвартгүйжүүлэлтийг хийнэ.

2.5.8. Ариун цэврийн өрөөнд гарын угаах нөхцөлийг бүрдүүлж, спиртэн суурьтай гар халдвартгүйжүүлэх бодисыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр байршуулсан байна.

2.5.9. Нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг зориулалтын халдвартгүйжүүлэгч бодисоор үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу халдвартгүйжүүлнэ. Хэрвээ зориулалтын бодис байхгүй бол 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 0.5%-ийн ажлын уусмал бэлтгэж, нэг m^2 талбайд 2 литр уусмал орохоор тооцож халдвартгүйжүүлнэ. 1 л ажлын уусмал бэлтгэхдээ 40%-ийн идэвхтэй гипохлорит кальциас 12.5г хуурай бодисыг авч найруулна. Халдвартгүйжүүлэлт хийсний дараа нүхэн жорлон, бохирын усны цооногийн тагийг 1-2 цаг хаалттай байлгана.

Нүхэн жорлон, бохирын усны цооногт дулааны улиралд сард нэг удаа, хүйтний улиралд турван сард нэг удаа халдвартгүйжүүлэлт хийнэ.

Хүснэгт-1. Халдвартгүйжүүлэх бодисын найрлага, хэрэглээ

д/д	Бодисын нэр	Ажлын уусмал	Бодисын хэмжээ	Уусмалын хувь	Хэрэглэх зориулалт
1	Клорсепт	5л	1ш	0,02%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгүйжүүлнэ.
		2л	1ш	0,05%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгүйжүүлнэ
2	Жавелион	10л	1ш	0,015%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, өрөө, тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгүйжүүлнэ.
		10л	2ш	0,03%	Үрьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг
		10л	4ш	0,06%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ, сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргуу, бүх төрлийн зөвлөн эдлэлийг 1 цаг живүүлж халдвартгүйжүүлнэ.
		10л	7ш	0,1%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед ариун цэврийн өрөөний

					угаалтуур, суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ
3	ДП-2Т	7,5л	1	0,02%	Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээ гэх мэт хатуу гадаргууг халдвартгуйжүүлнэ
		7,5л	2	0,04%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед агаарын хөлөг болон галт тэрэг, нийтийн тээврийн хэрэгслэл, өрөө тасалгааны хаалга, хаалганы бариул, хана, цонх, шал, ширээ сандал, тавиур, шүүгээгээ гэх мэт хатуу гадаргуу, бүх төрлийн зөвлөн эдлэлийг 1 цаг живүүлж халдвартгуйжүүлнэ
		7,5л	5	0,1%	Голомтын эцсийн халдвартгүйтгэлийн үед ариун цэврийн өрөөний угаалтуур.суултуур, шүршүүр, хана, шал, бусад хатуу гадаргууг
4	40%-ийн гипохлорид кальци /хуурай/	10л	50гр	0,2%	Шингэн хаягдал, нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг халдвартгуйжүүлнэ
		10л	125гр	0,5%	Шингэн хаягдал, нүхэн жорлон, бохир усны цооногийг халдвартгуйжүүлнэ.
5	Содын уусмал	1л	20гр	2%	Бүх төрлийн хүүхдийн тоглоомыг халдвартгуйжүүлнэ

Голомтын халдвартгуйжүүлэлт хийхдээ

Жавелион-0.06% ² уусмал (1м талбайд 100 мл орохоор тооцно)	Устэрөгчийн хэт исэл-3% уусмал ² (1м талбайд 30мл орохоор тооцно)	ДП-2 0.04% уусмал (1 м талбайд 150 мл орохоор тооцно)	Кальцийн гипохлорид ² 0.5 % уусмал (1м талбайд 100 мл орохоор тооцно)
---	---	--	--

Бодис найруулах жишээ:

1. 40%-ийн идэвхтэй кальцийн гипохлорит 0.5%-ийн 1л уусмал бэлтгэхэд хичнээн хэмжээний бодис авахыг тооцож үзье.

Бодих уусмалын % $\times 1000 = 1\text{л ус тутамд хийх бодисын хэмжээ, гр}$

$$m = \frac{0.5\%}{40\%} \times 1000 = 12.5\text{гр} / 12.5\text{гр бодис жинлэн авч 1л усанд уусган хэрэглэнэ}$$

2. Шингэн уусмалыг найруулах /Шингэн бодисыг хүйтэн усанд найруулна/

- 33%-ийн устэрөгчийн хэт исэлээс 3%-ийн 3 л уусмал бэлтгээ

$$\frac{3\%}{33\%} \times 1000 = 90\text{мл устэрөгчийн хэт исэл}$$

- $1000 - 90 = 910 \text{ мл ус}$
- $910 \text{ мл ус} + 90 \text{ мл устэрөгчийн хэт исэл}$

Гурав. Голомтын халдвартгүйжүүлэлт

3.1. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн үед голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг Орхон аймгийн хэмжээнд

1. БОЭТ-ийн шуурхай арга хэмжээний 3 баг нь БОЭТ-д болон түргэн тусламжийн дуудлагаар очсон голомт бүрт,
2. Жаргалант суманд сумын ЭМТ-ийн шуурхай арга хэмжээний 2 баг-сумын бүх голомтонд
3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн шуурхай арга хэмжээний баг тус бүр 2 баг-нутаг дэвсгэр дээрх голомтонд
4. Эрүүл мэндийн байгууллагад байгууллага тус бүрийн шуурхай арга хэмжээний 2 баг- тухайн эрүүл мэндийн байгууллага дээрээ
5. Үйлдвэр, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, худалдаа, үйлчилгээний байгууллага, нийтийн ззэмшилийн талбайд зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн халдвартгүйтгэлийн байгууллага тус тус хийнэ.

Тус багуудыг тухайн байгууллага тус бүрийн дарга томилж, баталгаажуулж 1%-ийг Эрүүл мэндийн газарт ирүүлнэ

3.2. Эрүүл мэндийн газар нь халдвартгүйтгэлийн мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллан, голомтын халдвартгүйтгэл хийх багийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллана

3.3. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын үед голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх багууд бэлэн байдлыг хангасан байна

3.4. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын дэгдэлт гарч, эрүүл мэндийн байгууллагуудын томилогдсон шуурхай арга хэмжээний багуудын хүчин чадал хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд БОЭТ, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, бусад эрүүл мэндийн байгууллагуудаас нэмэлт халдвартгүйжүүлэлтийн багийг дайчлан ажиллуулна.

3.5. Томилсон багийн бүрэлдэхүүнийг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага ариутгал, халдвартгүйжүүлэлтийн чиглэлээр сургаж, дадлагажуулсан байна.

3.6. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын сэжигтэй, магадлалтай болон батлагдсан тохиолдол эмнэлэгт бүртгэгдсэн үед эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг тухайн эмнэлгийн томилж, бэлтгэгдсэн халдвартгүйжүүлэлтийн баг хийж гүйцэтгэнэ.

3.7. Голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлтийг өвчтний гэр, ажлын байр, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн болон тусгаарласан өрөө, өвчтөн нас барсан газар, цогцос түр хадгалах байр, зөөверлөсөн тээврийн хэрэгсэлд хийж гүйцэтгэнэ.

3.8. Коронавируст халдварт (COVID-19)-ын сэжигтэй тохиолдлын онош батлагдаагүй байгаа

нөхцөлд ажиглалтын байранд голомтын эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийхгүй.

3.9.Халдвартгүйжүүлэлтийн бодис нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, чанарын баталаажилттай, идэвх тодорхойлсон, хадгалах хугацаа дуусаагүй, хаяг шошго, сав, баглаа бүрэн бүтэн, хэрэглэх аргачлал тодорхой байх бөгөөд үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэнэ.

3.10.Давтан хэрэглэх эмнэлгийн багаж хэрэгслийг цэвэрлэх халдвартгүйжүүлэх, ариутгахад эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт)-аар баталсан зааврыг мөрдөнө.

3.11.Голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийхдээ томилогдсон баг нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр тушаал)-аас баталсан халдвараас сэргийлэх, биоаюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөн ажиллана.

3.12.Голомтын халдвартгүйжүүлэлт хийхдээ хүснэгт 1-д заасан халдвартгүйжүүлэлтийн бодисоос сонгож, үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хэрэглэнэ.

3.13.Халдвартгүйжүүлэлт хийхэд авч явах шаардлагатай зүйлс

- 1) Хамгаалах хувцас хэрэглэл /XXX 1-2 ш илүү авч явна/
- 2) Автомакс
- 3) Мананцар үүсгэгч
- 4) Хог хаягдлын сав, уут
- 5) Бодис хэмжих хэмжүүртэй сав
- 6) Залгур уртасгагч
- 7) Бодис найруулах хувин, сав
- 8) Гутал халдвартгүйтгэх түмпэн
- 9) Усмал найруулах сав
- 10) Нүдний шил халдвартгүйжүүлэх 75%-ийн спирт, сав
- 11) Халдвартгүйжүүлэх бодис, усмал /хүрэлцэхүйц хэмжээтэй/
- 12) Гар халдвартгүйжүүлэх бодис

Голомтын халдвартгүйжүүлэлт хийхдээ

1. Голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийх баг нь тархвар судлагч эмчийн хяналтад ажиллана.
2. Халдвартгүйжүүлэлтийн багийн гишүүд нэг удаагийн иж бүрэн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг халдвартгүй бүс буюу ногоон бүсэд өмсөнө.
3. Голомтод эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийх эрүүл мэндийн ажилтан нь нэг удаагийн малгай, шүүлтүүртэй амны хаалт, нүдний шил, нүүрний хаалт, бээлий (давхар резинен бээлий), ханцуйвч, комбинзон, нэг удаагийн халад (шаардлагатай тохиолдолд давхар өмсөх), хормогч (шаардлагатай тохиолдолд), ус нэвтэрдэггүй турийтэй гутал зэрэг нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийг халдвараас сэргийлэх зааврын дагуу өмсөнө.
4. Голомтод ямар ямар бодис, хэдий хэмжээгээр орох, ямар хэрэгслүүд хэрэглэхээ зөв тооцож бэлтгэсэн, бүртгэсэн байх.
5. Халдвартгүйжүүлэлтийн бодисыг цэвэр саванд зааврын дагуу найруулна. Усмалын үлдэгдэл дээр шинээр усмал нэмж найруулахыг хориглоно.
6. Эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийхдээ:
 - ✓ Халдвартгүйжүүлэлт хийхээс өмнө байрны цонх, хаалгыг хааж, халдвартгүйжүүлэлт хийх өрөөг суллаж хүмүүсийг гаргасан байна
 - ✓ Эцсийн халдвартгүйжүүлэлт хийхэд гадна талаас дотогш болон дээрээс доош чиглэлээр хийнэ
 - ✓ Өвчтөнийг зееврлесэн машины зогсоол, байрнаас гарсан зам, байрны хаалганы бариул, гадна болон дотор тал-хөл арчдаг дэвсгэр, үүдний танхитмын агаарт байрны

гадна тал хаалганаас эхэлж, гадна талаас дотогш болон дээрээс доош чиглэлээр халдвартайжүүлэлт хийнэ.

- ✓ Шат, шатны бариул, хажуу хана, лифтний хаалга, шал, лифтэн доторхи агаар, хана, тааз зэргийг шуршиж товчлуурыг арчиж халдвартайжүүлнэ
 - ✓ Өвчтөн тусгаарлагдаж байсан давхарт гарч агаар, шал, хана, давхрын өрөөнүүдийн хаалга зэргийг коридорын эцэс хүртэл шуршин халдвартайжүүлсний дараа өрөөний үүдэнд ирнэ
 - ✓ Өрөөний хаалганы гадна тал, бариул, дотор талыг шуршиж халдвартайжүүлсний дараа хаалгыг нээж өрөөний агаарт 1 минутын турш мананцар үүсгэн /борооштол/ шуршинэ
7. Өрөөг дараах дарааллын дагуу халдвартайжүүлнэ.
- a) Шал, хана, цонх, цонхны тавцан, хөшиг, хогийн савны дотор гадна тал, Ширээ, сандал, шүүгээний гадна, дотор тал, бусад тавилга, хаалганы дотор талыг шуршинэ,
 - b) Телевиз, компьютер зэрэг цахилгаан хэрэгсэл, үнэтэй тавилга зэргийг бүтээлгэн шүршээд уусмалын манан буусны дараа халдвартайжүүлэх уусмалтай алчуураар арчина
 - c) Хөргөгчийг цахилгаанаас салгаж, хөргөгчний гадна талыг жавелионы 0,06%-ийн уусмалаар шүрших буюу арчиж халдвартайжүүлнэ, хөргөгчний дотор талыг содтай усаар арчиж, хүнсний үлдэгдлийг шар уутанд хийж устгана
 - d) Ариун цэврийн өрөөнд жавелионы 0,1%-ийн уусмалаар хаалганы гадна дотор тал, бариул, өрөөний агаар, шал, хана, шүршүүр, ванн, хогийн сав угаалтуур, суултуурыг шуршиж, суултуурт гипохлорид кальци 200гр хийж тагийг таглана,
 - e) Ор, дэр, хөнжил, дэвсгэр, даавуу, гудасны бүх гадаргууг бүрэн шуршиж түр орхино, хувцас, хэрэгсэл, гарын алчуур гэх мэтийг бодист живүүлнэ
 - f) Ор дэрний цагаан хэрэглэлийг зөвлөн хөдөлгөөнөөр сугалан авч халдвартайжүүлэх уусмалд /жавелионы 0,06%-ийг уусмалд 1кг-д 4л уусмал орохоор тооцон /бүрэн живүүлж/ ариун цэврийн өрөөний ванн, бэлтгэсэн том сав/-д хийж орхино,
 - g) Тоног, төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний эд, зүйлсийн гадаргууг халдвартайжүүлэх бодис бүхий алчуураар арчина.
 - h) Хоол, хүнсний сав, аяга таваг, гол тогооны хэрэгсэл зэрэг хэрэгслийг 2%-ийн содын уусмалд 30 минут буцалгахыг зөвлөнө
 - i) Өвчтний хэрэглэж байсан эд зүйлс, нүдний шил, гар утас, удирдлага гэх мэтийг халдвартайжүүлэх уусмалтай алчуураар арчиж халдвартайжүүлнэ
 - j) Агааржуулалтын хоолой руу шүрших аргаар халдвартайжүүлнэ, агааржуулалтын хоолойг хааж, битүүлсэн байна
 - k) Оффисын өрөөнд мананцар үүсгэгч хэрэглэнэ
 - l) Өрөөнд байгаа бусад шүршсэн хог хаягдлыг цуглуулан шар өнгийн уутанд хийж дахин шуршиж орхино
 - m) Өрөөний хаалгыг түгжин цэвэрлэгээг 1-2 цагийн дараа хийнэ

Өрөө тасалгаанд халдвартайжүүлэлт хийхдээ гар хүрэх газруудад аль болох арчиж халдвартайжүүлнэ. Тааз, хананы дээд хэсэг, их талбайг хамарсан халдвартайжүүлэлт хийх үед автомакс болон шүршигч ашиглан сайтар шуршинэ.

Хувийн хашаа байшинд байдаг бол нүхэн жорлон, бохир усны цооногийн гадна тал, хаалга, хана, тааз, гишгүүр, бариулыг шуршиж, нүх, цооногийг 1м3-д 2 литр уусмал орохоор тооцож халдвартайжүүлэх, эсвэл хуурай бодисоор халдвартайжүүлнэ

- 8. Халдвартайжүүлэлт хийж дууссаны дараа хэрэглэсэн хамгаалах хувцас хэрэгслийг өмсөж байх үедээ шуршиж халдвартайжүүлэлт завсрлын /шар/ бүсэд зааврын дагуу тайлна.
- 9. Дуудлага, халдвартайжүүлэлт явуулахад ашигласан багаж хэрэгзээл, сав суулга болон тээврийн хэрэгслийг дуудлагад үйлчилсэн тухайн газарт нь багийн ариутгатгач 0.06%

ийн жавелионы уусмалаар шүршиж халдваргүйтгэнэ
Тэзврийн хэрэгсэлд халдваргүйтгэл хийхдээ:

- Машины агаар, дотоод орчны бүх хэсгийг шүрших буюу арчина. 1-2 цагийн дараа цэвэр усаар угааж хаттал арчина. Халдваргүйжүүлэлт дууссаны дараа яаралтай тусламжийн төвд ирэн машин доторх агаар болон гадаргууг халдваргүйжүүлэх бактерицид ламп/гэрэл эсвэл бусад төхөөрөмжөөр 20 минутын турш халдваргүйжүүлнэ. Ойрын хавьтал, өвчтөн, цогцос зөөвөрлөсөн (нүүлгэн шилжүүлсэн) тэзврийн хэрэгсэлд тухай бүр эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг заавал хийнэ.
- Дуудлагад үйлчилсний дараа түргэн тусламжийн жолооч болон эмнэлгийн ажилтнууд биеийн ил гарсан хэсгийг арьсны антисептикээр арчих шаардлагатай

15.Хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон халдваргүйжүүлэлтийн үйл ажиллагааны үед гарсан халдвартай хог хаягдал цуглуулах шар уут бүхий хог хаягдлыг зориулалтын тагтай саванд хийж, савны гадна талыг халдваргүйжүүлэлтийн уусмалаар шүршиж, зөөвөрлөн хог хаягдлыг эруул мэндийн асуудал эрхэлсэн териин захиргааны төв байгууллага (Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны A/505 дугаар тушаал)- аас баталсан "Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар"-ын дагуу устгана.

Хамгаалах хэрэгслийн халдваргүйжүүлэлт

№	Халдваргүйтгэх зүйлс	Халдваргүйтгэх арга
1	Усны гутал	0,06%-ийн жавелионы уусмалд дүрэх
2	Нүдний шил	75% -ийн спиртэнд дүрэх
3	Гар	Спирт агуулсан гар халдваргүйтгэх бодис
4	Хоолой зайлах	2%-ийн содын уусмал, 0.7% тамедины уусмал, 1:5000 фурациллины уусмалаар 1 минут зайлна

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ҮЕД ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХЭД БАРИМТЛАХ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

- 1) Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж
- 2) БОАЖ-ын сайд, ХХААХҮ-ийн сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан 2020 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн A/125, A/69, A/143 дугаар тушаал "Химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт батлах тухай"
- 3) MNS5766-2007 БГХӨ-ний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага
- 4) Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн A/161 дугаар тушаал "Зоонозын халдварт өвчний үед ажиллах халдвар хамгаалал, биоавулгүй ажиллагааны заавар"
- 5) Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн A/505 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар"
- 6) Эрүүл мэндийн сайдын 2019 онб 11 дүгэрэ сарын 29-ний өдрийн A/537 дугаар тушаал "Заавар батлах тухай"
- 7) Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн A/153 дугаар тушаал "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай"
- 8) Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A/249 дүгээр тушаал "Үйлчилгээний зарим байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт"
- 9) Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн A/269 дүгээр тушаал "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай"

10) ЗӨСҮТ-ийн өрөнхий захирлын 2020 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/15 дугаар тушаал "Халдвартгүйжүүлэлт хийх түр заавар"

Хүснэгт-2. Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын голомтод халдвартгүйжүүлэлт хийх аргачлал

Д/д	Халдвартгүйжүүлэх зүйлсийн нэр	Халдвар гүйжүүлэх арга	Халдвартгүйжүүлэх бодисын нэр	Үйлч лэх хугацаа	Зарцуулах хэмжээ
1.	Цэр идээ, шээс, втган, цус, ялга- дасны сав, бусад	-Холих -Дүүргэж хийх	-0.1%-ийн жавелион -0.04 %-ийн ДП-2Т -0.05%-ийн хлорклийн	1 цаг	ЭМС-ын 161 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтын 3 дугаар заалтыг баримтална.
2.	Асгарсан, цацагдсан цус, биоло гийн шингэнээр бохирлогдсон талбай, гадаргуу	-Шурших	- 0.06%-ийн жавелион - 0.04 %-ийн ДП-2Т - 0.05%-ийн хлорклийн	1 цаг	ЭМС-ын 537 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтын 3 дугаар заалтыг баримтална.
3	Зөөлөн эдлэл /Цагаан хэрэглэл, хувцас гэх мэт/	-Дезкамер	-Ур агаарын холимог (85 - 90°)	45 минут	ЭМС-ын 537 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтыг баримт лана.
		-Автоклав	1.5 atm 126°C	30 минут	
		-Дүрэх -Живүүлэх	-0.06%-ийн жавелион-0.04 %-ийн ДП-2Т	1 цаг	Халдвартгүйжүүлэх уусмалд дүрэх, живүү лэх аргыг хэрэглэн.
4	Орон байр, гэр, майхан тавилгын гадаргуу, өвчтний өрөө (хана, тааз түүргэ, хаалга, цонх, тавцан, шал, ажлын ширээ, ор, шүүгээ, бусад эд зүйлс)	-Агаарт мананцар үүсгэхгүй шурших -Арчих	-0.06%-ийн жавелион -0.04 %-ийн ДП-2Т- 0.05%-ийн хлорклийн	1-2 цаг	Халдвартгүйжүүлэх уусмалаар арчина.
5.	Өрөө, тасалгааны агаарыг халдвартгүйжүүлэх	-Мананцар үүсгэж шурших	-0.03%-ийн жавелион -3%-ийн устэрөгчийн хэт исэл	1 цаг	-1 м ² талбайд 100 мл байхаар тооцож шүршинэ. -1 м ² талбайд 40 мл байхаар тооцож шуршинэ.
6.	Өвчтний хоолны үлдэгдэлтэй сав, суулга, аяга, таваг, хөргөгчийн дотор тал	Угаах	-2%-ийн содын уусмал эсвэл зориулалтын угаагч шингэнээр угаах	30 минут	Угаана.
7.	Өвчтөн ба цогцос зөөверлөсөн тээврийн хэрэгсэл	-Шурших -Арчих	-3%-ийн устэрөгчийн хэт исэл -0.06%-ийн жавелион - 0.04%-ийн ДП-2Т -0.05%-ийн клорклийн	1 цаг	-1 м ² талбайд 500 мл халдвартгүйжүүлэх бодис хэрэглэхээр тооцож шуршинэ. - Халдвартгүйжүүлэх
8	Ил задгай нүхэн жорлон	-Шурших	Гипохлорит кальци	-	-1 м ² талбайд 500 мл бодис байхаар тооцож шуршинэ. -Хлорын шохойн 20- 40%-ийн сүүн уусмалыг бэлтгэхдээ 2-4 кг хуурай хлорын шохой бага зэргийн усыг жигд холимог болтол сайтар хольж хутгаад, 10 л хүртэл ус нэмж, тасалгааны хэмд 24 цаг тавина. Үүссэн тунгалаг уусмалыг ашиглана.

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны
05 сарын 19-ны өдрийн дугаар
тушаалын гуравдугаар
хавсралт

5043416 2020010036

ГОЛОМТЫН ЭЦСИЙН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ТЭМДЭГЛЭЛ №....

1. Халдвартгүйтгэл хийсэн..... он..... сар.... өдөр, үргэлжилсан хугацаа
2. Халдвартгүйжүүлэлт хийгдсэн объектын нэр.....
.....
.....
.....
3. Халдвартгүйжүүлэлт хийсэн бүрэлдэхүүний нэр.....
.....
.....
.....
4. Баримталж ажилласан эрх зүйн акт: ЭМС-ын 2020 оны А269 дүгээр тушаал
5. Халдвартгүйжүүлэлтийг хийсэн арга, яаж хийсэн технологи.....
.....
.....
6. Зөвлөмж
7. Уусмал, бодисын нэр, хадаглалтын хугацаа, концентрац.....
.....
.....
8. Халдвартгүйжүүлэлт хийгдсэн талбайн хэмжээ.....
.....
.....
9. Зарцуулсан зүйлсийн нэрс.....
.....
.....
10. Бичсэн тархвар судлагчийн гарын үсэг

/Тэмдэглэлийг голомт бүрт 2% үйлдэж 1%-ийг ЭМГ-т ирүүлнэ/